




e-Tex™
BY TEXTIL ENERGY

www.textilenergy.com

DON'T RUN OUT OF POWER



Nuestro estilo de vida actual nos obliga a estar todo el día conectados con la tecnología y la necesidad de saber que podemos comunicarnos a cualquier hora y en cualquier sitio.

Esta convivencia viene dada, en gran parte, porque nos transmite seguridad y calidad de vida. Pero lamentablemente, la evolución tecnológica de las baterías en cualquiera de estos aparatos electrónicos presenta una escasa autonomía que nos obliga a estar próximos a una toma eléctrica fija o al uso de cargadores externos con poca eficiencia.

Gracias a Textil Energy, te damos la oportunidad de generar tu propia energía, limpia y eficiente allá donde decidas ir, permitiendo a las personas ser autosuficientes energéticamente aprovechando la energía que nos brinda el sol: es gratuita, fiable y ¡¡¡al alcance de todos!!!

¿Cómo? Descubre nuestro secreto...



e-Tex™
BY TEXTIL ENERGY

Outdoor Series



.....Pág.03-04

Custom Series



.....Pág.05-06-07-08

X-Treme Series



.....Pág.08-09-10

Power Bank Series



.....Pág.11-12-13

Pictogramas

Tabla de consumos



GPS



MP3



SMARTHPONE



CÁMARA



TABLET



CONSOLA



LEDS



ORDENADOR

Basic ★★☆☆☆ (Tecnología Silicio Policristalino)

RIGIDEZ | ALTA EFICIENCIA DE CONVERSION | NO-GLASS | LARGA VIDA UTIL

Medium ★★☆☆☆ (Tecnología Silicio Amorfo)

FLEXIBLE | LIGERO | NO-GLASS | LARGA VIDA UTIL
 BUEN RENDIMIENTO ANTE CONDICIONES DE RADIACION DIFUSA
 BUEN RENDIMIENTO ANTE CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD
 BUEN RENDIMIENTO ANTE ELEVADAS TEMPERATURAS, GENERA MAS KWh

High ★★☆☆☆ (Tecnología CIGS)

FLEXIBLE | LIGERO | NO-GLASS | LARGA VIDA UTIL | ALTA EFICIENCIA DE CONVERSION
 BUEN RENDIMIENTO ANTE CONDICIONES DE RADIACION DIFUSA
 BUEN RENDIMIENTO ANTE CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD
 BUEN RENDIMIENTO ANTE ELEVADAS TEMPERATURAS | GENERA MAS KWh

BAJO CONSUMO

GPS.....	1,5-3W
Reproductor mp3.....	1,5-3W
Bombilla LED.....	3W
Smartphone.....	5W
Nintendo 3D.....	5W
PSP Vita.....	5W
Cám. fotos digital.....	5-10W
Bomb. Fluorescente.....	7W
Tablet.....	10W

MEDIO CONSUMO

Repr. DVD.....	9-10W
Altavoces.....	10-200W
Netbook.....	24-45W
Portátil.....	24-45W
Bomb. incandescente..	40W
TV.....	50-200W

ALTO CONSUMO

Ordenador.....	200-400W
Frigorífico.....	150-200W
Lavadora.....	1000W
Secadora.....	4000-5000W
Lavavajillas.....	1500-2500W
Microondas.....	800-1200W
Vitrocerámica.....	1500-6000W
Horno.....	3000-4000W
Secador pelo.....	2000W
Aspirador.....	2000W
Estufa.....	1000-2500W



Outdoor series



Plegable

Silicio Policristalino

Basic ★★☆☆☆

Modelo FRb-5



P_{max} : 5W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 1.0A
Dim. Extendido: 460 x 195mm
Dim. Plegado: 195 x 175 x 30mm
USB + cable multiconector



Medium ★★☆☆☆

Modelo Fm-1.5

P_{max} : 1.5W | V_{mp} : 4.5V | I_{mp} : 0.33A
Dimensiones: 230 x 150mm
USB + cable multiconector



Silicio Amorfo



Medium ★★☆☆☆

Modelo Fm-3



P_{max} : 3W | V_{mp} : 4.5V | I_{mp} : 0.67A
Dimensiones: 376 x 141mm
USB + cable multiconector

Silicio Amorfo





Outdoor series

Medium ★★★★★

Modelo Fm-5

P_{max} : 5W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 1A
Dimensiones: 415 x 235mm
USB + cable multiconector



Silicio Amorfo



Medium ★★★★★

Modelo FFm-4

P_{max} : 4W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 0.8A
Dim. Extendido: 520 x 215mm
Dim. Plegado: 215 x 100 x 25mm
USB + cable multiconector



Plegable


Silicio Amorfo



Medium ★★★★★

Modelo FFm-6

P_{max} : 6W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 1.2A
Dim. Extendido: 760 x 215 mm
Dim. Plegado: 215 x 140 x 35mm
USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Amorfo





Plegable

Silicio Policristalino

Custom series

Basic ★★☆☆☆

Modelo FRb-7



Pmax: 7W | Vmp: 5V | Imp: 1.4A
Dim. Extendido: 480 x 230mm
Dim. Plegado: 230 x 160 x 35mm
USB + cable multiconector



Basic ★★☆☆☆

Modelo FRb-12

Pmax: 12W | Vmp: 18V | Imp: 0.66A
Dim. Extendido: 750 x 260mm
Dim. Plegado: 260 x 190 x 35mm
USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Policristalino



Basic ★★☆☆☆

Modelo FRb-20



Pmax: 20W | Vmp: 18V | Imp: 1.11A
Dim. Extendido: 952 x 260mm
Dim. Plegado: 260 x 240 x 35mm
USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Policristalino





Custom series



Plegable

Silicio Amorfo

Medium ★★★★★

Modelo FFm-8



P_{max} : 8W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 1.6A
 Dim. Extendido: 605 x 385mm
 Dim. Plegado: 385 x 110 x 35mm
 USB + cable multiconector



Medium ★★★★★

Modelo FFm-10

P_{max} : 10W | V_{mp} : 18V | I_{mp} : 0.56A
 Dim. Extendido: 715 x 415mm
 Dim. Plegado: 210 x 110 x 45mm
 USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Amorfo



Medium ★★★★★

Modelo FFm-12



Plegable

Silicio Amorfo



P_{max} : 12W | V_{mp} : 18V | I_{mp} : 0.67A
 Dim. Extendido: 715 x 415mm
 Dim. Plegado: 210 x 110 x 45mm
 USB + cable multiconector





Custom series

High ★★★★★



Modelo Fh-6

P_{max} : 6W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 1.2A
Dimensiones: 420 x 205mm
USB + cable multiconector

CIGS

High ★★★★★



Modelo Fh-8

P_{max} : 8W | V_{mp} : 5V | I_{mp} : 1.6A
Dimensiones: 420 x 245 mm
USB + cable multiconector



CIGS



High ★★★★★



Modelo Fh-16

P_{max} : 16W | V_{mp} : 10.56V | I_{mp} : 1.53A
Dimensiones: 735 x 230mm
USB + cable multiconector

CIGS





CIGS

Custom series

High ★★★★★

Modelo FFh-12



Pmax: 12W | Vmp: 10V | Imp: 1.2A
Dim. Extendido: 520 x 215mm
Dim. Plegado: 215 x 100 x 25mm
USB + cable multiconector



Silicio Amorfo

X-treme series

Medium ★★★★★

Modelo Fm-25



Pmax: 25W | Vmp: 18V | Imp: 1.39A
Dimensiones: 1100 x 400 mm
USB + cable multiconector





X-treme series

Medium ★★★★★

Modelo Fm-76

Pmax: 76W | Vmp: 18V | Imp: 4.30A
Dimensiones: 1580 x 760mm
USB + cable multiconector



Silicio Amorfo



Medium ★★★★★

Modelo FFm-24

Pmax: 24W | Vmp: 18V | Imp: 1.33A
Dim. Extendido: 960 x 570mm
Dim. Plegado: 290 x 210 x 40mm
USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Amorfo



Medium ★★★★★

Modelo FFm-50

Pmax: 50W | Vmp: 18V | Imp: 2.77A
Dim. Extendido: 1300 x 770mm
Dim. Plegado: 385 x 200 x 50 mm
USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Amorfo





X-treme series




Plegable

Silicio Amorfo

Medium ★★★★★

Modelo FFm-90



Pmax: 90W | Vmp: 15V | Imp: 6A
Dim. Extendido: 1600 x 1185mm
Dim. Plegado: 400 x 280 x 65mm
USB + cable multiconector



Medium ★★★★★

Modelo FFm-115

Pmax: 115W | Vmp: 27V | Imp: 4.25A
Dim. Extendido: 1865 x 1185mm
Dim. Plegado: 400 x 280 x 65mm
USB + cable multiconector



Plegable

Silicio Amorfo



High ★★★★★

Modelo Fh-108



Pmax: 108W | Vmp: 23.7V | Imp: 4.6A
Dimensiones: 1650 x 710mm
USB + cable multiconector

CIGS



POWER bank

Compacto y ligero

Diseño atractivo

Alta fiabilidad

Tecnología Ion-Litio

eco



Modelo PB-A1

Capacidad: 2200mAh

Input: 5V / 0.8A

Output: 5V / 1A

Dimensiones: 90x25x25mm

Peso: 76g

USB + cable multiconector

Ion-Litio



Modelo PB-A2

Capacidad: 2200mAh

Input: 5V / 0.8A

Output: 5V / 1A

Dimensiones: 92xØ22mm

Peso: 73g

USB + cable multiconector



Ion-Litio



Modelo PB-B1

Capacidad: 4000mAh

Input: 5V / 1A

Output: 5V / 1A

Dimensiones: 93x45x23mm

Peso: 153g

USB + cable multiconector



Ion-Litio



POWER bank

Compacto y ligero

Diseño atractivo

Alta fiabilidad

Tecnología de Ion-Litio

eco



Modelo PB-C1

Capacidad: 5000mAh

Input: 5V / 1A

Output: 5V / 1A; 5V / 1.5A

Dimensiones: 138x72x8.7mm

Peso: 150g

USB + cable multiconector

Ion-Litio



Modelo PB-C2

Capacidad: 5000mAh

Input: 5V / 1A

Output: 5V / 1A

Dimensiones: 99x72x18mm

Peso: 124g

USB + cable multiconector



Ion-Litio



Modelo PB-D1

Capacidad: 6600mAh

Input: 5V / 1A

Output: 5V / 1.5A

Dimensiones: 86x83x22mm

Peso: 183g

USB + cable multiconector



Ion-Litio



POWER bank

Compacto y ligero

Diseño atractivo

Alta fiabilidad

Tecnología Ion-Litio

eco



Modelo PB-E1

Capacidad: 8000mAh

Input: 5V / 1A

Output: 5V / 1A; 5V / 2A

Dimensiones: 106x72x22mm

Peso: 225g

Linterna

USB + cable multiconector

Ion-Litio



Modelo PB-F1

Capacidad: 12000mAh

Input: 19V / 1.2A

Output: 5V / 1A; 5V / 2A; 9V / 2A; 12V / 2A

Dimensiones: 155x100x16mm

Peso: 312g

USB + cable multiconector



Ion-Litio

